

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Ovn og grillrens (7000140) Versionsnr: 1
Oprettet: 10. Feb. 2008 Udstedelsesdato: 10. Apr. 2008

Side 1/4
Printdato: 10-04-2008

Ovn og grillrens (7000140)

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produktnavn: Ovn og grillrens (7000140)

PR-nr.:

Leverandør:

Miele A/S
Erhvervsvej 2
DK-2600 Glostrup
Telefon: 43271100

Nødtelefon:

I Danmark: Den nationale
giftinformation:
Giftlinjen, tf. 82 12 12 12
www.giftlinjen.dk

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: anders.brogger@miele.dk

Producent/Importør:

Collo GmbH
Simon-Arzt-Strasse 2
D-53332 Hersel
Telefon: 0049-2222-8304-0
Telefax: 0049-2222-8304-11

Anvendelse:

Ovn og grillrens.

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Ætsende ved indtagelse og ved kontakt med øjne og hud. Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder organiske opløsningsmidler kan give skade på lever, nyrer og centralnervesystemet.

Generelt:

Ætsningsfare.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Præparat eller blanding.

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
141-43-5	205-483-3	10 - 25%	2-aminoethanol	Xn, C	R34, R20/21/22	1

1) Opført på Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. (august 2007)

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

I tvivlstilfælde eller hvis symptomerne er vedvarende skal læge kontaktes.

Indånding:

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Søg læge ved fortsat ubehag.

Øjenkontakt:

Spil øjet op, fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg læge og fortsæt med at skylle indtil lægen har overtaget behandlingen.

Hudkontakt:

Fjern forurenede tøj og sko. Vask huden grundigt med vand og sæbe. Søg læge.

Indtagelse:

Drik mælk eller vand. Fremkald IKKE opkastning. Tilkald læge eller ambulance.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Brand slukkes med skum, pulver eller CO₂. Vandforstøvningsstråle.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Brug ikke direkte stærk vandstråle, der spreder branden.

Særlige farer:

I tilfælde af ophedning eller brand dannes giftige gasser.

Personlige værnemidler:

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Ovn og grillrens (7000140) Versionsnr: 1
Oprettet: 10. Feb. 2008 Udstedelsesdato: 10. Apr. 2008

Side 2/4

Printdato: 10-04-2008

Brug luftforsynet åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt ved brandslukning.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Uvedkommende holdes væk. Undgå hud og øjenkontakt. Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8. Ventilér det forurenede område.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå udledning til kloak, vandløb, søer og lignende. Ved forurening af miljøet skal miljømyndighederne underrettes.

Metoder til oprydning:

Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i beholdere (se punkt 13). Opsamles eventuelt med absorptionspude/klude og anbring i beholder. Efterskyl grundigt med vand. Inddæm spildet for at forhindre spredning.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå kontakt med øjne, hud eller beklædning. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spising, rygning og toiletbesøg. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Opbevaring:

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Skal opbevares under lås hos private forbrugere. Kravet gælder ikke erhvervmæssigt brug. Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Beskyt mod varme og direkte sollys. Opbevares i lukket originalemballage. Se punkt 10.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Der skal være adgang til vand eller øjenskyllflaske. Der skal være effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding af dampe skal gøres mindst mulig.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation skal åndedrætsværn anvendes. Brug åndedrætsværn med gasfilter A (brunt).

Beskyttelse af hænder:

Anvend beskyttelseshandsker af nitrilgummi eller lignende egnet materiale. Gennembrydningstid >280 minutter. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.

Beskyttelse af øjne:

Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af huden:

Anvend særligt arbejdstøj. Anvend syrefast forklæde. Vask forurenede tøj, før det bruges igen.

Grænseværdier:

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
141-43-5	2-aminoethanol	1 ppm 2,5 mg/m ³	H

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Flydende
Farve:	Farveløs/ klar
Lugt:	Karakteristisk
Vægtfylde:	1 g/cm ³
Oxiderende:	Nej
Blandbar med vand:	Ja
pH-koncentrat:	11-12
Vandopløselig:	100 %

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås:

Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Materialer, der skal undgås:

Oxidationsmidler. Syrer. Aluminium. Angriber mange metaller, specielt kobber og dets forbindelser. Naturgummi.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Ovn og grillrens (7000140) Versionsnr: 1
Oprettet: 10. Feb. 2008 Udstedelsesdato: 10. Apr. 2008

Side 3/4
Printdato: 10-04-2008

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved høje temperaturer dannes giftige luftarter/dampe/røg af:
Kulmonoxid.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:**Indånding:**

Indånding medfører hoste, åndedrætsnød, smerter, sår dannelse og lungeødem.

Huden:

Virker ætsende, giver rødme og smerter.

Øjnene:

Stærk i øjnene virker stærkt ætsende med risiko for varige skader.

Indtagelse:

I tilfælde af indtagelse, vil stoffet give svie og ætsninger i mund, spiserør og mavesæk, evt. blodige opkastninger, chok og bevidstløshed.

Langtidseffekt:

Gentagen indånding kan give lever- og lungeskader samt skader på central nervesystemet (CNS). Gentagen hudkontakt kan medføre overfølsomhed eller allergi herunder eksem.

12. MILJØOPLYSNINGER:**Kort- og langtidsvirkninger på økotoxiciteten:**

Kan give anledning til skader i miljøet ved direkte udledning. Virkningen i vandmiljøet beror på produktets stærkt pH-forøgende egenskaber.

Mobilitet:

Blandbart med vand i alle forhold, derfor en høj mobilitet.

Nedbrydelighed:

Produktet er biologisk nedbrydeligt. De overflade aktive stoffer i produktet overholder kriterierne for bionedbrydelighed anført i EC 648/2004 af detergenter.

Akkumulering:

Produktet forventes ikke at akkumulere i miljøet.

Andre skadelige virkninger:

Kan give skumdannelse i et spildevands rensningsanlæg.

Generelt:

Undgå udledning til kloak, vandløb, søer og lignende.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:**Bortskaffelse:**

Bortskaffes efter kommunens regulativ om affald. Et eksempel på en EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. affaldsbekendtgørelsen.

Kemikalieaffaldsgruppe:

H

Affaldsfraktion:

03.13

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

07 06 01

Vaskevand og vandig moderlud

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:**ADR/RID:****Unnr:**

2491

Klasse:

8

Emballagegruppe:

III

Farenr:

80

Stof betegnelse:

ETHANOLAMINOPLØSNING

IMDG:**Unnr:**

2491

Klasse:

8

Emballagegruppe:

III

EmS:

F-A, S-B

Stof betegnelse:

ETHANOLAMINE SOLUTION

IATA:**Unnr:**

2491

Klasse:

8

Emballagegruppe:

III

Stof betegnelse:

ETHANOLAMINE SOLUTION

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Ovn og grillrens (7000140) Versionsnr: 1
Oprettet: 10. Feb. 2008 Udstedelsesdato: 10. Apr. 2008


Side 4/4

Printdato: 10-04-2008

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

Indeholder: 2-aminoethanol

Mærkning:



Ætsende

C
R34 Ætsningsfare.
S(1) Opbevares under lås.
S(2) Opbevares utilgængeligt for børn.
S23 Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
S51 Må kun bruges på steder med god ventilation.
S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

Særlig mærkning: Opbevares under lås refererer kun til private brugere.

Anvendelsesbegrænsninger:

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jvf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 239, 2005 om unges arbejde.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

R34 Ætsningsfare.
R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

Råd om oplæring/instruktion:

Den erhvervsmæssige bruger skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Afsluttende bemærkning:

Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende national og EU lovgivning.

Kilder:

BEK nr. 329 af 16. maj 2002. Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. BEK nr. 923 af 28. sep. 2005. Listen over farlige stoffer. BEK nr. 239 af 6. april 2005. Bekendtgørelse om unges arbejde. BEK nr. 292 af 26. april 2001. Arbejde med stoffer og materialer - samt ændringsbekendtgørelse nr. 496 af 27. maj 2004. AT-Vejledning C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer - August 2007. BEK nr. 746, 1992, med ændringer. Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. <http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng0152.html> Europaparlamentets forordning nr. 1907/2006: REACH.

Udarbejdet af: pbb/trotters aps

QA : ah 04-2008

Sidst revideret af: pbb